Serienbriefe mit OpenOffice und Thera-Pi

Schritt 2: Datenbankverbindung herstellen

1. OpenOffice Base öffnen (**Datei > Neu > Datenbank**)

Datenbank-Assistent	
Schritte	Willkommen zum OpenOffice Datenbank-Assistenten
1. Datenbank autwählen 2. Fertigstellen und fortfahren	Benutzen Sie den Datenbank-Assistenten, um eine neue Datenbank anzulegen, eine bestehende Datenbankdatei zu öffnen, oder eine Verbindung zu einer Server-Datenbank herzustellen.
	Wie möchten Sie fortfahren?
	Ngue Datenbank erstellen
	<u>B</u> estehende Datenbankdatei öffnen
	Zuljetat benutat
	Datenbankverbindung_kgprax@vm +
	US Offmen-
	🗇 Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen
	JDBC 👻
Hilfe	<< Zurück Weiter>>> Fertiastellen Abbrechen

2. aus Dropdown MySQL-Verbindung wählen

Schritte	Willkommen zum OpenOffice Datenbank-Assistenten
1. Datenbank auswihlen 2. MySQL Verbindung einrichten	Benutzen Sie den Datenbank-Assistenten, um eine neue Datenbank anzulegen, eine bestehende Datenbankdatei zu öffnen, oder eine Verbindung zu einer Server-Datenbank herzustellen.
3. JDBC-Verbindung einrichten	
4. Benutzer- Authentifizierung einrichten	Ngue Datenbank erstellen Bestehende Datenbankdatei öffnen
5. Fertigstellen und fortfahren	Zujetzt benutzt
	Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen

3. JDBC-Treiber auswählen

4.

chritte	Verbindung zu einer MySQ	L Datenbank einrichten
Datenbank auswählen MySQL Verbindung einrichten JDBC-Verbindung einrichten	Bitte wählen Sie, ob die Verb oder per JDBC hergestellt we Fragen Sie Ihren Systemadm Einstellungen unsicher sind.	indung auf die MySQL Datenbank per ODBC rden soll. inistrator, wenn Sie sich bei den folgenden
Benutzer-	Wie möchten Sie sich mit Ihr	er Datenbank verbinden?
Authentifizierung	Verbindung über ODBC	(Open Database Connectivity)
Entrichten	Verbindung über (DBC)	(Java Database Connectivity)
Hilfe	<< Zurück	er>>> Eertigstellen Abbrechen
Hilfe enbankname und s tenbank-Assistent	Serveradresse eintrage	er >> Eertigstellen Abbrechen
Hilfe tenbankname und S tenbank-Assistent chritte	<< Zurück Weit Serveradresse eintrager Verbindung zu einer MySQ	er>>> Eertigstellen Abbrechen
Hilfe tenbankname und S atenbank-Assistent Schritte Datenbank auswählen 2. MySQL Verbindung einrichten	<< Zurück Weit Serveradresse eintrager Verbindung zu einer MySQ Bitte geben Sie die benötigte JOBC-zu einer MySQL-Daten JOBC-Treiberklasse auf ihren sein muss. Fragen Sie Ihren Systemadm Einstellungen unsicher sind.	er >> Errtigstellen Abbrechen D L-Datenbank per JDBC einrichten Informationen ein, um eine Verbindung pe bank herzustellen. Bitte beachten Sie, dass ein System installiert und OpenOffice bekannt inistrator, wenn Sie sich bei den folgenden
Hilfe cenbankname und S tenbank-Assistent chritte Datenbank auswählen MySQL Verbindung einrichten DBC-Verbindung einrichten Benutzer- Authentifizierung	Serveradresse eintragel Serveradresse eintragel Verbindung zu einer MySQ Bitte geben Sie die benötigte JOBC zu einer MySQL-Daten JOBC-Treiberklasse auf ihren sein muss. Fragen Sie Ihren Systemadm Einstellungen unsicher sind. Datenbankname	er >> Eertigstellen Abbrechen Abbrechen N L-Datenbank per JDBC einrichten Informationen ein, um eine Verbindung pe bank herzustellen. Bitte beachten Sie, dass eir n System installiert und OpenOffice bekannt inistrator, wenn Sie sich bei den folgenden abrechnung
Hilfe tenbankname und S tenbank-Assistent ichritte Datenbank auswählen MySQL Verbindung einrichten DBC-Verbindung einrichten Benutzer- Authentifizierung einrichten	<< Zurück Weit Serveradresse eintrager Verbindung zu einer MySQ Bitte geben Sie die benötigte JOBC-zu einer MySQL-Daten JOBC-Treiberklasse auf ihren sein muss. Fragen Sie Ihren Systemadm Einstellungen unsicher sind. Datenbankname Server	er >> Errtigstellen Abbrechen L-Datenbank per JDBC einrichten Informationen ein, um eine Verbindung pe bank herzustellen. Bitte beachten Sie, dass ein system installiert und OpenOffice bekannt inistrator, wenn Sie sich bei den folgenden abrechnung 192.168.xxxx
Hilfe tenbankname und S tenbank-Assistent ichritte Datenbank auswählen MySQL Verbindung einrichten DBC-Verbindung einrichten Benutzer- Authentifizierung einrichten Fertigstellen und fortfahren	<< Zurück Weit Serveradresse eintrager Verbindung zu einer MySQ Bitte geben Sie die benötigte JOBC zu einer MySQL-Daten JOBC-Treiberklasse auf ihren sein muss. Fragen Sie Ihren Systemadm Einstellungen unsicher sind. Datenbankname Server Portnummer	er >> Eertigstellen Abbrechen

com.mysql.jdbc.Driver

<< Zurück

Weiter >>

Als Werte müssen natürlich der richtige Pfad zu Datenbank und deren Name angegeben werden bzw. **localhost**, falls die DB lokal auf dem Rechner liegt. Einmal auf **Klasse testen** klicken um zu schauen ob die Installation oben geklappt hat.

Eertigstellen

K)asse testen

Abbrechen

5. Verbindungsdaten okay:

Hilfe

atenbank-Assistent Schritte	Verbindung zu einer MySQL-Datenbank per JDBC einrichten	
1. Datenbank auswählen 2. MySQL Verbindung einrichten 3. JDBC-Verbindung einrichten	Bitte geben Sie die benötigten Informationen ein, um eine Verbind JDBC zu einer MySQL-Datenbank herzustellen. Bitte beachten Sie, o JDBC-Treiberklasse auf ihrem System installiert und OpenOffice be sein muss. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, wenn Sie sich bei den folger Einstellungen unsicher sind.	ung per Sass ein kannt Iden
Benutzer- Authentifizierung einrichten S. Fertigstellen und fortfahren	Der JDBC-Treiber wurde erfolgreich geladen.	
	com.mysql.jdbc.Driver	testen
Hilfe	<< Zurück Weiter >> Fertigstellen Abbr	echen

6. Button Weiter

Schritte	Benutzer-Authentifiz	zierung eingeben
 Datenbank auswählen MySQL Verbindung einrichten 	Geben Sie bitte jetzt ei Verbindungsherstellur	nen Benutzernamen ein, falls die Datenbank zur ig einen bestimmten Benutzer erwartet.
3. JDBC-Verbindung	Benutzemame	PiNutzei
L Benutzer Authentificierung einrichten		🕑 Kennwort erforderlich
5. Fertigstellen und fortfahren		
		Nation waster

Datenbankbenutzer eintragen, Kennworthäkchen setzen (es wird doch hoffentlich keiner die Datenbank ohne Kennwort laufen haben ...) und **Verbindungstest** starten

7. Benutzerdaten eintragen

. Datenbank ausw . MySQL Verbindu	Meldung vom Server: Die Verbindung zur Datenquelle erfordert die Eingabe eines Passwortes.	e Datenbank zur rwartet.
einrichten JDBC-Verbindun einrichten	Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein fün	
Benutzer- Authentifizienen	Benutzername	
einrichten	Pidvutzer	
Fertigstellen und fortfahren	Passwort	
	d	
	Hiffe OK Abbrechen	
		Verbindungstest

Kennwort eingeben und die Verbindungseinstellungen testen indem **OK** angeklickt wird. :)

8.	feddisch

Schritte		Benutzer-Authentifizie	rung eingeben	
1. Datenbank a 2. MySQL Verbi einrichten	uswählen indung	Geben Sie bitte jetzt eine Verbindungsherstellung	s Benutzernamen ein, f einen bestimmten Ben	alls die Datenbank zur utzer erwartet.
3. JDBC-Verbin einrichten	duna OpenOffic	e Base		×
Authentifizie	G	Verbindungstest		
5. Fertigstellen fortfahren		Die Verbindung wurde erfolg	greich hergestellt.	
5. Fertigstellen fortfahren	L	Die Verbindung wurde erfolg	greich hergestellt.	Verbindungstest

Wenn diese Meldung erscheint - prima, sonst stimmt was mit den eingegebenen Werten nicht.

→ 0K 9. Datenbankverbindung speichern



Auf Voreinstellung **Datenbank soll in OO angemeldet werden** achten. **Fertigstellen** klicken und es öffnet sich ein Speichern-Dialog. Ordner wählen, Name geben und speichern.



