



Serienbriefe mit OpenOffice und Thera-Pi

Schritt 2: Datenbankverbindung herstellen


1. OpenOffice Base öffnen (**Datei > Neu > Datenbank**)




2. aus Dropdown **MySQL-Verbindung** wählen



3. **JDBC**-Treiber auswählen



4. Datenbankname und Serveradresse eintragen




Als Werte müssen natürlich der richtige Pfad zu Datenbank und deren Name angegeben werden bzw. **localhost**, falls die DB lokal auf dem Rechner liegt. Einmal auf **Klasse testen** klicken um zu schauen ob die Installation oben geklappt hat.

5. Verbindungsdaten okay:




6. Button **Weiter**




Datenbankbenutzer eintragen, Kennworthäkchen setzen (es wird doch hoffentlich keiner die Datenbank ohne Kennwort laufen haben ...) und **Verbindungstest** starten

7. Benutzerdaten eintragen



Kennwort eingeben und die Verbindungseinstellungen testen indem **OK** angeklickt wird.


8. feddisch :)



Wenn diese Meldung erscheint - prima, sonst stimmt was mit den eingegebenen Werten nicht.

→ **OK**

9. Datenbankverbindung speichern



Auf Voreinstellung **Datenbank soll in OO angemeldet werden** achten. **Fertigstellen** klicken und es öffnet sich ein Speichern-Dialog. Ordner wählen, Name geben und speichern.

From:

<https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/> - Thera- π Wiki

Permanent link:

https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/doku.php?id=start:openoffice:db_connect

Last update: 2023/01/18 23:08

